

















### Elektro-Deichsel-Niederhubwagen mit 2,0 Tonnen Tragfähigkeit

Hersteller (Anbieter)	Atlet	Baka	BT	Crown	HanseLifter	Hyster (Zeppelin)	Jungheinrich	Lafis (Fendt)	
Typ	Piccolo PLL 200	EGU-2013	Orion LWE200	WP 2320	E-20BF	P2.0	EJE 120, EJE 220	LPLL 20	
									
Gewicht ohne Batterie	in kg	k.A.	325	340	323	710 (inkl. Batterie)	503	290, 402	k.A.
Hubhöhe	in mm (h3)	k.A.	85-205	120	130	205	130	122, 125	k.A.
Gesamtbreite	in mm (b1)	660	720	726	712	k.A.	500	700, 690	660
Gesamtlänge	in mm (l)	k.A.	1710	1319-2988	1605/1735	k.A.	1683	1630/1700, 1760	1495-2845
Wenderadius	in mm (Wa)	k.A.	1550	1443-1530	1420/1550	k.A.	1518	1425/1495, 1530	k.A.
Fahrgeschwindigkeit	mit/ohne Last in km/h	5,5/6,0	5,0/5,5	6,0/6,0	5,5/6,0	5,0/5,0	5,5/6,0	6,0/6,0	k.A.
Hubgeschwindigkeit	mit/ohne Last in m/s	0,046/0,07	k.A.	0,05/0,07	0,04/0,06	0,027/0,035	0,037/0,049	0,034/0,042, 0,051/0,067	k.A.
Senkgeschwindigkeit	mit/ohne Last in m/s	k.A.	k.A.	0,07/0,08	0,06/0,06	k.A.	0,039/0,037	0,053/0,036, 0,06/0,06	k.A.
Batteriekapazität	in Ah	180-230	k.A.	120-320	220-240	60	200	150-230, 180	180-230
Batteriespannung	in V	24	k.A.	24	24	24	24	24	24
Batteriegewicht	in kg	180	k.A.	120-250	212	k.A.	225	150, 180	k.A.

### Elektro-Deichsel-Niederhubwagen mit 2,0 Tonnen Tragfähigkeit

Hersteller (Anbieter)	Linde	OM Pimespo	Pfaff Silberblau	Pramac	Still	Stöcklin	Toyota	Yale	
Typ	T20 AP	TL 20	EGU 20 P	QX 20	EXU 20	EDP 2000, EDP 2000-C	EX7PM20	MP20	
									
Gewicht ohne Batterie	in kg	570	286	250	294-330	294	450, 400 (inkl. Batterie)	340	278
Hubhöhe	in mm (h3)	125	135	115	200	130	110	205	130
Gesamtbreite	in mm (b1)	790	710	750	716	720	680	726	700
Gesamtlänge	in mm (l)	2216	1760	1722	1565/1715	1785	1990, 1650	1740	1683
Wenderadius	in mm (Wa)	1622/1959	1530	1530	1425/1575	1661	1505, 1465	1494	1518
Fahrgeschwindigkeit	mit/ohne Last in km/h	6,0/6,0	5,5/6,0	5,0/6,0	6,0/6,0	6,0/6,0	5,5/6,0	6,0/6,0	5,5/6,0
Hubgeschwindigkeit	mit/ohne Last in m/s	0,036/0,043	0,034/0,045	0,04/0,05	0,04/0,05	0,054/0,072	0,04/0,05	0,05/0,07	0,037/0,049
Senkgeschwindigkeit	mit/ohne Last in m/s	0,064/0,06	0,045/0,045	0,05/0,04	0,05/0,04	0,076/0,054	0,04/0,05	0,07/0,08	0,039/0,037
Batteriekapazität	in Ah	240	160-240	160	180-230	240	250, 150	240	200
Batteriespannung	in V	24	24	24	24	24	24	24	24
Batteriegewicht	in kg	200	150-217	k.A.	190-216	220	k.A.	210	225